

LEZIUNI CORPORALE PRIMARE (INDIFERENT DE LOCALIZARE)*

— Excoriații liniare sau eroziuni superficiale pe suprafețe mici	1—2
— Excoriații liniare multiple sau eroziuni pe suprafețe întinse	3—5
— Excoriații sau eroziuni infectate secundar	5—6
— Echimoze pe suprafețe sub 40 cm fără tratament	
— Echimoze multiple sau pe suprafețe mari	2—3
— Hematom subcutanat mic care nu necesită intervenții chirurgicale	2—3
— Hematom subcutanat unic sau hematoame multiple care necesită deschidere	5—7
— Hematom subcutanat infectat secundar care necesită tratament local și general	7—9 (poate depăși 10 zile)
— Plaga contuză cu vindecare per primam	4—6
— Plagă contuză infectată	8—9
— Plăgi contuze multiple — cu vindecare per primam	7—8
— Plăgi contuze — infectate	12—15
— Plagă înțepată sau tăiată — înțepată nepenetrantă	
a) cu vindecare per primam	4—6
b) infectată	7—9
c) multiple	6—8
d) multiple infectate	12—15
— Plagă înțepată penetrantă unică sau plăgi multiple	
a) simple	12—15
b) infectate secundar (în funcție de leziuni subjacente) (peritonită, pleurezie, pericardită, vezi partea specială).	
— Plagă tăiată simplă unică — vindecare per primam	4—6
— infectată	8—9
multiple — vindecare per primam	6—8
— infectate	12—15
— Plagă tăiată unică sau plăgi multiple cu interesarea țesuturilor subjacente (mușchi, aponevroze)	
— vindecare per primam	12—15
— infectate	15—20
— Plagă tăiată despicată superficială (fără interesarea mușchilor)	
— vindecare per primam	8—9

* Cifrele indică în zile durata tratamentului respectiv. Al doilea grup de cifre (la capit. fracturi-luxații) indică durata în zile necesară restabilirii funcționale prin tratament fizioterapic.

— infectate	12—15
— multiple	12—14
— multiple infectate	15—25

LEZIUNI MUSCULARE*

— Rupturi sau secțiuni musculare — <i>parțiale</i>	
a) vindecate per primam	8—9
b) infectate	12—15
<i>totale</i>	
a) vindecate per primam	12—15
b) infectate	15—25
— Zdrobiri musculare mici	12—15
mari	15—20
— Hernia musculară (se asimilează cu rupturile musculare)	
— Miozita acută	12—15
— Miozita osificantă localizată	20—25

LEZIUNI ALE TENDOANELOR*

— Rupturi sau secțiuni: a) vindecare per primam	8—9
b) cu infecție secundară	12—15
— vezi și partea specială.	

LEZIUNI ALE LIGAMENTELOR ARTICULARE*

— Rupturi sau secțiuni fără deschiderea articulației	8—9
— Rupturi sau secțiuni cu deschiderea articulației	15—20
— Rupturi sau secțiuni infectate secundar	15—25
— Rupturi sau secțiuni complicate cu artrită sau osteoartrită	30—50

LEZIUNI VASCULARE

— Rupturi sau secțiuni de vase fără complicații — calibru mic sau mijlociu	7—9
— de calibru mare	12—15
— În cazul apariției de complicații se va aprecia de la caz la caz.	

LEZIUNI ALE NERVILOR PERIFERICI

— Închise — compresie	30—50
— contuzie	15—30
— elongație	60—90
— ruptură parțială, totală	60—90
— Deschise — secțiuni parțiale }	60—90
— totale }	
— Sindromul de iritație — cauzalgie (Weis-Michell)	60—90
— nevrită ascendentă	60—90
— sindromul Babinski-Froment	30—45
— nevrita bonturilor de amputație	60—90

SMULGEREA PĂRULUI

— Pe suprafețe mici (sub 2 cm ²) : fără tratament	
— Pe suprafețe mijlocii (2—9 cm ²)	3—5
— Pe suprafețe mari (peste 9 cm ²)	7—9
În cazul în care se produc scalpări se asimilează cu plăgile.	

*) În cazul în care leziunile necesită și tratament fizioterapic se adaugă 10—15 zile la tratamentul acordat inițial.

TRAUMATISMUL CRANIO-CEREBRAL

- Traumatism cranio-cerebral, fără fracturi, cu comotie cerebrală 5—7
- Traumatism cranio-cerebral deschis cu plagă a scalpului, fără leziuni
craniene, comotie cerebrală (examen neurologic normal) 7—8
- Traumatism cranio-cerebral închis cu fractură craniană liniară, contuzie
cerebrală minoră (examen neurologic normal, LCR sanguinolent) 21—30
- Traumatism cranio-cerebral deschis cu plagă a scalpului, fractură liniară
sau înfundare, contuzie cerebrală minoră (examen neurologic normal,
LCR sanguinolent) 45—55
- Traumatism cranio-cerebral închis sau deschis, cu sau fără fractură cra-
niană, contuzie cerebrală majoră sau gravă, hematom sub sau extradural,
hemoragie meningeă 65—80
- Traumatism cranio-cerebral închis sau deschis cu fractură craniană liniară
întinsă sau înfundare cu eschile penetrante intracerebral, contuzie cere-
brală gravă sau dilacerare cerebrală peste 90 zile

TRAUMATISMUL VERTEBRO-MEDULAR

- Traumatismul vertebro-medular fără leziuni vertebrale cu sindrom radi-
cular iritativ, fără semne neurologice obiective 7—8
- Traumatismul vertebro-medular cu fisuri vertebrale, pensări de disc inter-
vertebral, luxații, fracturi de apofize (spinoasă, transversă), articulare,
fracturi de lame vertebrale, cu sindrom radicular iritativ, fără semne de
compresie medulară 30—45
- Traumatism vertebro-medular cu fracturi vertebrale, luxații, dislocări sau
tasări de corpi vertebrali, fără compresie medulară 70—90
- Traumatisme vertebro-medulare cu orice tip de leziuni vertebrale și
semne clinice de suferință medulară (compresie, secțiune sau dislocare,
hematomieli etc.) peste 90 zile

TRAUMATISMELE FEȚEI

LEZIUNILE PĂRȚILOR MOI

- vezi partea generală. Se va ține seama de prejudiciul estetic, leziuni ner-
voase, tulburări de masticatie, fonație etc.

LEZIUNILE CAVITAȚII BUCALE

- Leziuni dentare — mobilitate anormală (1—3 dinți) fără tratament.
 - mai mult de 3 dinți 2—3
 - rupturi parțiale — (1—3 dinți) 4—5
 - mai mult de 3 dinți 7—8
 - rupturi la nivelul coletului
 - incisivi { — 1—3 dinți 4—5
 - mai mult de 3 dinți 12—15
 - molari { — 1—3 dinți 12—15
 - peste 3 dinți 15—30
 - rupturi radiculare (1—3 dinți) 12—15
 - rupturi radiculare (peste 3 dinți) 15—35

LEZIUNILE LIMBII

- echimoze mici fără tratament
- echimoze întinse cu edem marcat 2—5
- plăgi mici (contuze, tăiate, înțepate) 3—5
- plăgi contuze mari 8—9
- plăgi tăiate cu secționare parțială 12—15
- Fistule salivare după traumatisme peste 30 zile
- Leziunile mucoasei bucale — vezi partea generală.

LEZIUNILE PIRAMIDEI NAZALE

- Leziunile părților moi : vezi partea generală.
 - secționarea unei porțiuni a nasului necesitând plastie 15—20

— Fracturile oaselor nazale.	
— fisuri	5—8
— fractura liniară simplă	12—15
— fracturi cominutive cu deplasare	12—15
— fracturi necesitând reintervenție	25—40
LEZIUNILE MANDIBULEI	
— fracturi parțiale {	
— fisuri	12—15
— fracturi ale marginii alveolare	7—9
— liniare — simple	30—35
— liniare — duble	40—70
— fracturi totale {	
— cominutive	50—70
— cu deplasări mari	65—70
— deschise — vindecare per primam	50—55
— infectate	65—70
— ap. coronoide	25—30
— intraarticulare	50—65
— Luxații temporo-mandibulare anter. sau poster.	12—15
— laterale	20—30
— recidivante	25—30

TRAUMATISMELE MAXILARULUI SUPERIOR

— Fracturi — incomplete — boltă palatină — liniare	12—15
— orificiale — mici	12—15
— mari	20—25
— perete anterior al sinusului	15—20
— creasta alveolară	7—9
— tuberozitate	20—25
— complete — orizontale sau verticale	30—35
Fractura arcadei temporo-zigomatice (os malar + arcadă)	
— liniare simple	12—15
— cominutive	15—20
— cu deplasare sau fracturi deschise	20—25

COMPLICAȚIILE FRACTURILOR MASIVULUI FACIAL

— osteite	90—120
— întârzieri în consolidare — variat	peste 60
— consolidare vicioasă necesitând reintervenție	peste 60
— constricția mandibulei	45—55
— pseudoartroza mandibulei	45—50

TRAUMATISMELE OCHIULUI

— Leziunile pleoapelor	
— echimoza palpebrală — simplă	2—3
— echimoza palpebrală — cu edem mare	5—7
— plaga palpebrală (fără leziuni oculare)	
a) vindecare per primam	7—8
b) infectată	12—15
c) pe marginea ciliară cu formarea de entropion sau ectropion, necesitând intervenție	15—20
— Leziuni ale căilor lacrimale (cu obstruare, dacriocistită) care necesită intervenții chirurgicale	15—20
— Leziunile conjunctivei	
— echimoza (sufuziunea subconjunctivală)	
a) mică	fără tratament
b) întinsă uni sau bilaterală	7—8
c) plăgi — întinse, necesitând sutură	7—9

— <i>Leziunile corneei</i>	
— ulceratii (superficiale)	7—8
— plăgi {	
— punctiforme	7—8
— profunde (cuprinzînd toate straturile)	15—20
— perforante prin corp străin, necesitînd extracția acestuia	20—25
— cu lipsă de substanță, necesitînd plastii repetate	45—55
— keratita interstițială traumatică	25—30
— <i>Traumatismele sclerei</i> (rupturi, plăgi)	
— necomplicate	12—15
— cu complicații locale infecțioase	25—30
— <i>Traumatismele irisului</i>	
— Rupturi ale irisului {	
— incomplete	7—8
— complete	12—15
— cu interesarea corpului ciliar (iridodializa)	35—40
— aniridia traumatică	35—40
— Plăgile irisului {	
— mici (punctiforme)	12—15
— perforante mari, cu lipsă de substanță	25—30
— Desinserția irisului {	
— parțială	12—15
— totală	15—20
— Mioză și midriază traumatică	7—9
— Sindromul traumatic al polului anterior al ochiului (rupturi ale irisului, asociate cu ruptura zonulei lui Zinn și luxația cristalinului)	65—70
— <i>Traumatismele cristalinului</i>	
— luxația	65—70
— cataracta traumatică	65—70
— <i>Traumatismele corpului ciliar</i>	
— rupturi, plăgi	35—40
— asociată cu hemoftalmos	120—150
— complicate (ciclita acută)	120—150
— <i>Traumatismele coroidei</i>	
— hemoragii interstițiale {	
— mici	7—8
— mari cu interesarea maculei	15—20
— rupturi	35—40
— deslipiri	65—70
— <i>Traumatismele corpului vitros</i>	
— hemoragia intravitroasă	
— mică	25—30
— mare (hemoftalmos)	120—150
— plăgi penetrante cu corp străin în vitros	65—75
— hernii ale corpului vitros (interne sau externe)	75—80
— hipertonia oculară (glaucomul traumatic)	75—80
— <i>Traumatismele retinei</i>	
— comoția retiniană (edemul Berlin)	7—9
— deslipirea traumatică (primitivă sau secundară)	
— parțială	80—90
— totală	120—150
— <i>Traumatismele nervului optic</i>	
— compresii	80—90
— rupturi (parțiale sau totale)	80—90
— <i>Corpi străini intraoculari</i>	
— în camera anterioară	20—25
— intracristalinieni (cu cataractă traumatică)	65—70
— în vitros	80—120
— <i>Enuclearea traumatică a globului ocular</i>	65—70

TRAUMATISMELE ORGANULUI AUDITIV

— Traumatismele urechii externe

		fără tratament
— echimoze	— mici	6—7
	— mari (othematom)	12—15
	— othematom supurat	15—20
	— pericondrită	15—20
— plăgi contuze	— mici	3—4
	— mari	7—8
	— cu interesarea cond. auditiv	8—9
	— complicate	12—15
— plăgi tăiate	— liniare mici	3—4
	— cu secțiuni — parțiale	7—8
	— totale	10—12
— rupturi ale cartilajului pavilionului		15—20

— Traumatismele urechii medii

— rupturi ale timpanului :	
a) cu vindecare per primam	7—8
b) cu complicații infecțioase (otite medii)	15—30

— Traumatismele urechii interne

— consecutive traumatismelor craniene (vezi traumatisme cranio-cerebrale)	
— indirecte, prin modificări de presiune	7—8
— traumatism acustic (de obicei profesional)	12—15
— comotie labirintică	3—4
— complicații infecțioase locale (abces)	20—30
— labirintită supurată	30—45

TRAUMATISMELE GÎTULUI

— Rupturi sau secțiuni musculare	— parțiale	8—9
	— totale	12—15
— vezi și partea generală		
— Leziuni ale laringelui și traheei cervicale		
— contuzii		7—8
— plăgi		12—20
— fractura cart. tiroid		15—25
— fractura cart. cricoid		12—15
— luxația sau fractura cartilaj aritenoid		12—15
— Plăgi sau rupturi ale țesuturilor moi perilaringiene		12—15
— Ruptura traumatică a corzilor vocale		12—15
— Contuzia traheei cervicale		15—20
— Ruptura traheei cervicale		25—35
— Rupturi sau secțiuni parțiale ale traheei sau laringelui		25—30
— Fractura osului hioid		15—20
— Traumatismele glandei tiroide (rupturi, contuzii, secționări)		15—25
— Leziuni vasculare	— vase mici sau mijlocii	12—15
	— vase mari	15—20
— vezi și partea generală		
— Leziuni ale nervilor gâtului (plex cervical sau brahial, nerv vag, simpatic, hipoglos, spinal, recurent)		
— vezi și partea generală		30—40
— Rănile esofagului		15—20