

## LEZIUNI OSTEO-ARTICULARE

— Membrul superior			
— Luxații			
— Articulația scapulo-humerală :			
— cu reducere imediată	15—20	+	10—20
— veche (cu reducere chirurgicală)	30—40	+	50—70
— luxația-fractură a capului humeral	45—50	+	10—15
— luxația acromio-claviculară	35—40	+	10—15
— entorsa articulației cotului			5—9
— luxația cotului : — laterală			15 + 30
— externă	15—20	+	10—20
— internă (cu lezarea n. cubital)	20—25	+	10—20
— luxația veche a cotului			120—150
— luxația izolată a capului radial	20	+	15—20
— luxații divergente ale oaselor antebrățului			30 + 25
— entorsa articulației pumnului	10—14	+	5—6
— dislocația carpului (ant. sau post.)	15	+	10—15
— luxația extremit. distale a cubitusului	10—15	+	25
— luxații carpiene și metacarpiene :			
— luxația semilunarului	20	+	15
— care necesită interv. chirurgicală	25	+	15
— osteomalacia semilunarului			90—100
— luxația scafoidului	25	+	15
— luxația trapezo-metacarpiană	20	+	15
— luxația carpo-metacarpiană	20	+	15
— luxația metacarpo-falangiană	10—12	+	10
— luxația metacarpo-falangiană a policelui	15	+	15
— luxații interfalangine	21	+	15
— Rupturi tendo-musculare			
— ruptura tendonului supraspinosului	30	+	25
— ruptura tendonului porțiunii lungi a bicepsului	30	+	25
— Fracturi :			
— Fractura omoplatului			
— fără deplasare			20—25
— cu deplasare			35—40
— fractura unghiului extern			35—40
— Fractura claviculei			
— fără deplasare	20—25	+	15—20
— cu deplasare	25—30	+	15—20
— Fractura humerusului			
— extremitate proximală			
— gît anatomic fără deplasare	25—30	+	15—20
— gît chirurgical	35—40	+	15—20
— tuberozitate	12—15	+	10—15
— cu deplasare : se adaugă 10 zile			
— diafizare : spiroide și oblice	35—40	+	15—20
— transversale	40—45	+	25—30
— extremitatea distală (fractura paletii humerale)			
— supracondiliană			45 + 30
— intercondiliană	25—30	+	15—20
— epicondil extern	15—20	+	10
— epitroclee	15—20	+	10
— fracturi cu deplasare			se adaugă 10 zile

— <i>Fractura cubitusului</i>		
— Extremitatea proximală :		
fractura olecranului	25—30	+ 20—25
fractura olecranului cu deplasare	30—35	+ 20—25
fractura olecranului cu fragment mic		15 + 10
fractura apofizei coronoide (cu sau fără luxație)	15—25	+ 5—10
— cu deplasare	20—25	+ 10
— Fractura diafizară	40—45	+ 25—30
— cu luxația capului radial (Monteggia Stănciulescu)	40—50	+ 25—30
— extremitatea distală		
— decolare epifizară (copii)		25 + 10
— apofiză stiloidă — la bază	20—30	+ 5—10
— la vîrf		10 + 5
— <i>Fractura radiusului</i>		
— Fractura capului radial		
— incompletă	8—10	+ 5—10
— cu dislocare și turtire	25—30	+ 10—15
— fractura gîtului radial	20—25	+ 10—15
— Fractura diafizei — fără deplasare	40—45	+ 10—15
— cu deplasare	45—50	+ 10—15
— Fractura extremității inferioare	35—40	+ 30
— intraarticulară	40—45	+ 25
— decolare epifizară (copii)	15—20	+ 10
— <i>Fractura ambelor oase ale antebrăului</i>		
— fără deplasare	35—40	+ 15
— cu deplasare	50—70	+ 15—20
— copii	30—35	+ 10
— <i>Fracturi ale oaselor carpului</i>		
— Fractura sfenoidului		20—25
complicată cu osteoporoză algică		3—8 luni
— semilunarului	45—50	+ 10—15
— osului mare	25—30	+ 10—15
— altor oase ale carpului		15 + 10
— <i>Fractura oaselor metacarpiene</i>	25—30	+ 15—20
Fractură luxație tip Bennett (metacarpian I + trapez)	35—45	+ 25
— <i>Fractura falangelor</i>	25—30	+ 10—15
fisuri ale metacarpului sau falangelor		15—20
— <i>Membrul inferior</i>		

### *Luxații*

— Entorsa coxo-femurală	5—6	+ 5—10
— luxația coxo-femurală		
— tipică-anterioară (pubiană, obturatoare)		15—20
— posterioară (iliacă, sciatică)	20—25	+ 15—20
— atipică (supra și subcondiliană, subspinoasă, perineală, pubo-perineală, intra-pelviană)	25—30	+ 15—25
— veche		90 + 30

### *luxația genunchiului*

— entorse (cu rupturi ligamentare)	30	+ 10—15
— rupturi de menisc	7—9	+ 15
— rupturi de menisc și ligamente	30	+ 25
— rupturi ale tendoanelor quadricepsului și a ligamentului rotulian	30	+ 25
— rupturi ale ligamentelor încrucișate sau laterale	30	+ 15
— luxație (ant., post. sau laterală)	25—30	+ 15—20



— luxația rotulei . . . . .	25—30 + 10—15
— cu ruptura tendonului quadricepsului . . . . .	30 + 25
— entorsele gleznei . . . . .	12—15
— Luxația tibio-astragaliană . . . . .	25—30 + 30
— luxația articulației subastragaliană . . . . .	30 + 25
— luxația articulației tarso-metatarsiană . . . . .	15—25 + 30
— luxația interfalangiană . . . . .	15—20 + 25

#### Fracturi

#### — Bazin :

— Fracturi ale inelului osos pelvian . . . . .	
— fracturi simple verticale . . . . .	60 + 30
— fracturi cu dislocare verticală a fragmentelor . . . . .	80 + 30
— disjunctii pubiene și sacro-iliace posterioare . . . . .	120 + 30
— Fracturi izolate ale bazinului . . . . .	
— os iliac . . . . .	25—30 + 25
— cotilului . . . . .	25—30 + 25
— cotilului cu infundare mare . . . . .	90 + 30
— ramurei pubiene . . . . .	60—65 + 30
— ischionului-tuberozitate . . . . .	30 + 25
— ramura ischio-pubiană . . . . .	30 + 25—30
— sacru . . . . .	25—30 + 10—15
— coccis . . . . .	10—15
— necesitînd extirparea fragmentelor . . . . .	15—20
— epifizioliza ischionului (rar, 11—20 ani) . . . . .	30 + 10—15

#### — Femur

#### — Extremitatea proximală

— fracturi parcelare ale capului femural . . . . .	30—45 + 30
— fracturi complete ale capului femural . . . . .	45—50 + 30
— col femural (prin abducție) . . . . .	50—60 + 25—30
— prin adducție (gr. I și II) . . . . .	90—120 + 60
— bazicervicale (cervicotrocanteriene și pretrocanteriene) . . . . .	90—100 + 60
— fracturi transtrocanteriene . . . . .	80—100 + 60
— fractura marelui trocanter . . . . .	40—60 + 30
— fractura micului trocanter . . . . .	35—40 + 30
— fracturi subtrocanteriene . . . . .	90—120 + 60
— epifizioliza capului femural . . . . .	30—35 + 20—25

#### — Fractura diafizei femurale

— simplă . . . . .	60—70 + 60
— cominutivă . . . . .	80—90 + 60
— supracondiliană . . . . .	50—60 + 25—30

#### — Extremitatea distală

— epifizioliza extremității distale a femurului . . . . .	55—60 + 30
— fractura condililor femurali . . . . .	
— unicondiliană . . . . .	40—45 + 20—25
— bicondiliană . . . . .	50—55 + 20—25

#### Fracturile oaselor gambei

#### — Tibia

#### — Extremitatea proximală

— fisuri ale platoului tibial . . . . .	15—20 + 40
— fracturi intraarticulare (platou) . . . . .	
— unilateral . . . . .	50 + 30
— cominutivă . . . . .	80—90 + 60
— bilaterală . . . . .	90—100 + 60
— cominutivă . . . . .	120 + 60

#### — Diafiza

— fără deplasare . . . . .	70—80 + 30
----------------------------	------------

— cu deplasare . . . . .	80—100 + 60
— cominutivă . . . . .	120 + 60
— Fractura pilonului tibial . . . . .	60—80 + 35
— Peroneu — fractura izolată diafizară . . . . .	25—35 + 30
— Rotula . . . . .	
— fisuri . . . . .	7—8 + 5—10
— fracturi liniare simple . . . . .	15—20 + 5—10
— cominutivă . . . . .	20—25 + 10—15
— Fracturi ale ambelor oase ale gambei . . . . .	
— fără deplasare . . . . .	80—85 + 30
— cu deplasare . . . . .	90—120 + 60
— extremitate distală — supramaleolare . . . . .	80—100
— Fracturi maleolare — unilat : fisuri . . . . .	7—8 + 5—10
— fără deplasare . . . . .	30—40 + 30
— cu deplasare . . . . .	45—50 + 20—30
— bilaterale : prin abducție (Dupuitren) . . . . .	50—60 + 30
— prin adducție . . . . .	50—60 + 30
— Fractura oaselor labei piciorului . . . . .	
— calcaneu . . . . .	70—80 + 30
— astragal . . . . .	45—50 + 20
— scafoid . . . . .	40—45 + 20
— alte oase tarsiene . . . . .	35—40 + 10—15
— metatars . . . . .	20—25 + 15—20
— fractură prin smulgerea ap. metatars. V . . . . .	25—30
— fracturi ale falangelor . . . . .	25—30 + 10—15
— fisuri ale metatarsului și falangelor . . . . .	15—20

## TRAUMATISMELE TORACELUI

— Traumatisme închise . . . . .	
— rupturi musculare . . . . .	12—15
— contuzia toracică simplă . . . . .	4—6
— contuzia toracică gravă . . . . .	12—15
— rupturile plămânilor și bronhiilor . . . . .	20—50
— rupturile pericardului . . . . .	30—55
— rupturile corpului . . . . .	45—65
— rupturile vaselor mari ale mediastinului . . . . .	35—40
— emfizemul mediastinal acut . . . . .	15—20
— rupturile diafragmului fără fracturi costale . . . . .	15—20
— Fracturile și luxațiile scheletului toracic . . . . .	
— fisuri ale sternului . . . . .	12—15
— fracturi ale sternului . . . . .	40—45
— fracturi ap. xifoid . . . . .	25—30
— fisuri — 1—3 coaste . . . . .	7—8
— peste 3 coaste . . . . .	12—15
— fracturi cart. sterno-costale . . . . .	15—20
— fracturi costale (1—3 coaste) . . . . .	15—20
— fracturi costale (mai mult de 3 coaste) . . . . .	30—40
— luxații costale costo-vertebrale (1—3 coaste) . . . . .	15—20
— luxații costale condro-sternale (1—3 coaste) . . . . .	15—20
— luxații costale (mai mult de 3 coaste) . . . . .	25—30
— Traumatisme toracice deschise . . . . .	
— răni nepenetrante . . . . .	7—9
— răni penetrante — fără leziuni viscerale . . . . .	15—20
— cu leziuni pulmonare . . . . .	20—50
— cardio-pericardice . . . . .	45—65

— <i>Complicații</i> — emfizem s.c. — mic . . . . .	5—6
— mare . . . . .	10—15
— pneumotorax . . . . .	15—20
— hemotorax . . . . .	15—30

## TRAUMATISMELE ABDOMENULUI

— <i>Deschise</i>	
— răni penetrante simple (nu depășesc peritoneul) . . . . .	7—8
— răni penetrante simple . . . . .	12—15
— complicate cu hernie traumatică . . . . .	15—20
— răni penetrante cu lez. viscerale :	
— răni ale organelor cavitare	
— stomac	
— duoden	
— intestin subțire	
— intestin gros	
— căi biliare	
— răni ale org. pline :	
— ficat . . . . .	30—40
— splină . . . . .	20—30
— pancreas . . . . .	20—35
— rănilor mezenterului și epiploonului . . . . .	12—15
— răni abdomino-toracice (fără leziuni viscerale) . . . . .	25—30
— <i>Inchise</i>	
— leziuni limitate la perete :	
— rupturi musculare . . . . .	12—15
— hernie subcutanată . . . . .	12—15
— contuzie abd. cu lez. viscerale	
— ruptura organelor cavitare :	
— stomac	
— duoden	
— intestin subțire	
— colon	
— rect	
— căi biliare	
— ruptura org. pline :	
— ficat . . . . .	30—40
— splină . . . . .	20—30
— pancreas . . . . .	20—35
— rupturile mezenterilor . . . . .	12—15
— hematomul retroperitoneal . . . . .	12—15
— <i>Complicații postoperatorii în traumatismele abdomenului</i>	
— abcese reziduale . . . . .	25—50
— ocluzie intestinală . . . . .	25—50
— eventrații . . . . .	20—30
— hernii . . . . .	12—15
— aderențe cicatriciale (în funcție de evoluție și semne clinice)	
— stenoze intestinale . . . . .	30—40
— fistule . . . . .	45—50

## TRAUMATISMELE APARATULUI URINAR

— <i>Traumatisme închise ale rinichiului</i>	
— rupturi renale — subcapsulare . . . . .	12—15
— fisuri corticale deschise în calice . . . . .	15—20
— rupturi totale (zdrobiri și rupturi ale pedicolului) . . . . .	45—50
— contuzie benignă . . . . .	12—15
— contuzie gravă cu hematurie mare . . . . .	25—50



— **Traumatisme deschise ale rinichiului**

— parenchimatoase . . . . .	25—30
— căi excretore (calice, bazinet) . . . . .	25—30
— pedicol vascular . . . . .	45—50

— **Complicații**

— nefrita posttraumatică . . . . .	variabil, peste 30
— hematonefroza . . . . .	variabil, peste 30
— pseudohidronefroza traumatică (chistul fals uro-hematic pararenal) . . . . .	25—30
— hidronefroza traumatică . . . . .	35—40
— hemoragie secundară . . . . .	25—35
— infecția (pielonefrită cronică, perinefrită sau pielită supurată, pielită, perinefrită) . . . . .	variabil, peste 30
— fistula urinară . . . . .	peste 50
— hematomul perirenal . . . . .	25—30

— **Traumatismele ureterului**

— închise (rupturi) . . . . .	25—40
— deschise (răni) . . . . .	25—40
— complicații — infecții . . . . .	30—40
— fistule . . . . .	peste 30

— **Traumatismele vezicii urinare**

— închise — rupturi . . . . .	25—30
— explozii . . . . .	35—50
— deschise — răni . . . . .	25—30

— **Traumatismul uretrei**

— închise — rupturi ale uretrei anterioare . . . . .	15—25
— rupturi ale uretrei posteroiare . . . . .	25—35
— deschise — răni . . . . .	20—25

— **Complicații: hemoragii secundare** . . . . . 15—30

— peritonita generalizată . . . . .	peste 60
— flegmonul circumscris . . . . .	45—50
— infecții locale (cistite) . . . . .	peste 30
— fistule . . . . .	peste 45

**TRAUMATISMELE ORGANELOR GENITALE MASCULINE**

— **Traumatismele penisului**

— închise — contuzii . . . . .	6—7
— rupturi . . . . .	15—30
— deschise — răni — înțepate . . . . .	7—8
— tăiate . . . . .	7—8
— profunde . . . . .	12—15
— contuze . . . . .	12—15
— smulgere . . . . .	15—25

— **Traumatismele scrotului**

— închise (hematoame) . . . . .	12—15
— deschise . . . . .	15—20

— **Traumatismele testicolului și epididimului**

— închise (contuzii) . . . . .	12—15
— deschise (răni) . . . . .	15—25

- *Traumatismul învelișurilor testicolului și cordonului spermatic*
- hematomul extravaginal . . . . . 12—20
- hematomul intravaginal . . . . . 12—20
- Complicații — infecții . . . . . variat

### TRAUMATISMELE ORGANELOR GENITALE FEMININE

- *Leziuni ale organelor genitale externe*
- hematomul perineal . . . . . 7— 8
- hematomul vulvar . . . . . 7— 8
- plăgi contuze, tăiate, perineale sau vulvare . . . . . 7— 9
- *Leziuni ale organelor genitale interne*
- plăgi sau rupturi vaginale . . . . . 12—15
- contuzie ovariană . . . . . 12—15
- leziunile colului uterin (plăgi) . . . . . 15—20
- rupturi sau plăgi uterine . . . . . 15—20
- rupturi ale uterului gravid . . . . . 20—25
- hematoame ale ligamentelor largi . . . . . 12—15