

Prezentare caz J.C.

ISTORICUL MEDICAL

- 44 ani
- Nefumător
- Fără afecțiuni sistemice







FIȘA PARODONTALĂ

Data 29.09.2018


Nume pacient

Data nașterii 22/08/1975

☒ Prima examinare ☐ Reevaluare

Clinician Ardelean Simina

	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
Mobilitate		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Implant																	
Furcație		○	○													●	
Sângerare la sondare			■						■	■		■	■	■	■	■	■
Placă																	
Marginea gingivală	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Adâncimea la sondare	4 3 4	2 2 5	4 2 4	3 2 4	4 2 2	2 1 2	3 1 5			5 2 5	5 2 5	5 2 3	4 2 2	4 2 5	5 2 5	5 4 5	



Marginea gingivală		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Adâncimea la sondare		6 5 5	4 2 4	4 2 4	4 2 4	4 2 4	4 2 3	2 2 4		5 2 5	5 4 5	5 2 3	4 2 5	5 2 8	6 2 6	5 5 6	
Placă																	
Sângerare la sondare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Furcație		●	●	●	●	○				○	○						
Observații																	

Val. med. a adâncimii la sondare = 3.6 mm Val. med. a nivel. de atașament = -3.6 mm 0% Placă 43% Sângerare la sondare

Val. med. a adâncimii la sondare = **3.6 mm**

Val. med. a nivel. de atasament = **-3.6 mm**

0% Placă

43 % Sângere la sondare

Observatii

Furcatie

Sângerare la sondare

Placă

Marginea gingivală

Adâncimea la sondare

Lingual

Vestibular

Marginea gingivală

Adâncimea la sondare

Placă

Sângerare la sondare

Furcație

Implant

Mobilitate

Examenul radiografic



DIAGNOSTICUL PARODONTAL DE CERTITUDINE

- În urma coroborării informațiilor obținute prin examenul clinic și cel paraclinic, diagnosticul parodontal de certitudine este parodontita cronică generalizată moderată/stadiul 3, gradul A

PLAN DE TRATAMENT

Terapia inițială

- Igienizare profesională
- Tratatamentul leziunilor carioase și înlocuirea obturațiilor debordante
- Evaluare parodontală
- OSFMD + CHX+ OHI
- Reevaluare parodontală
- Reîntărirea OHI

Terapia corectoare

- **Terapia parodontală chirurgicală corectoare de reducere a pungilor**, corectarea defectelor osoase prin chirurgie osoasă rezectivă (osteoplastie și/sau ostectomie);
- **Terapia corectoare ortodontica** se realizeaza pentru restabilirea contactelor proximale, corectarea înghesuirilor și nivelarea planului de ocluzie;
- **Terapia corectoare protetică** pentru nivelarea planului de ocluzie;

Terapia de mentinere

- Menținerea rezultatelor obținute prin intermediul terapiilor menționate anterior necesită introducerea pacientului în terapia de menținere.
- Aceasta se realizează individualizat, recall și recare conform diagramei de risc și în funcție de rezultatele evaluărilor.
- Parodontograma se realizează la 6 luni pentru evaluarea parametrilor clinici.
- Radiografie panoramică la 1 an pentru evaluarea statusului țesuturilor dure dentare și osoase.