

# Prezentare de caz (2)

## Rectocolita ulcero-hemoragica

Asist. Univ. Dr. Ana-Maria Ghiuchici

Clinica de Gastroenterologie si Hepatologie

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes "Timisoara

# Prezentarea cazului

S.M, 33 ani, F, urban

**AHC: neaga**

**APP: boala hemoroidala**

## Pacienta se prezinta in UPU SCJUT acuzand:

- Astenie marcata
- Fatigabilitate
- Rectoragie cu debut de cca 2 saptamani, cu accentuarea simptomatologiei in ultimele 2 zile
- Scaune diareice (5-8/zi)

## Examen clinic obiectiv:

- paloare sclero-tegmentara
- abdomen sensibil la palpare in etajul abdominal inferior
- Tuseu rectal pozitiv pentru sange proaspat

## Examine de laborator:

**Leucocite = 6800/m<sup>3</sup>**

**Hb = 7.8 g/dl ↓**

**Trombocite = 320 000/m<sup>3</sup> ↓**

**Proteine totale = 6,2 g/dl ↓**

**Albumina = 2.6 g/dl ↓**

**PCR = 156 mg/l ↑**

**Fibrinogen = 286 mg/dl ↑**

**VSH = 45 mm/1h ↑**

**Calprotectina fecala = 2601 ng/g fecale ↑**

Examen coproparazitologic negativ

Toxina A si B Clostridium difficile negativ

Coprocultura negativ



## Ecografia abdominala

- Colon stang cu perete bine vizibil, cu pastrarea stratificarii, ingrosat pana la 1 cm
- Modificare care intereseaza colonul stang pana la unghiul splenic al colonului

Se decide internarea pacientei in Clinica de Gastroenterologie pentru evaluare endoscopica

# Colonoscopie

- de la nivelul rectului pana la nivelul unghiului splenic – mucoasa rectala cu desen vascular sters, intens eritematoasa, congestiva, cu multiple ulceratii
- se preiau biopsii
- de la nivelul colonului transvers pana la nivelul ileonului fara modificari



# Histologie

- Mucoasa de intestin gros cu infiltrat moderat cu limfocite, plasmocite, eozinofile si granulocite neutrofile
- Rare aspecte de criptita
- Tablou histologic sugestiv pt colita ulcerativa cu activitate moderata



# Diagnostiche evocate

- **Rectocolita ulcero-hemoragica in puseu forma moderata scor CDAI 10**
- Anemie hipocroma microcitara moderata
- Hipoalbuminemie usoara
- Hipopotasemie moderata partial corectata

## Tratament

- Reechilibrare hidro-electrolitica cu corectarea partiala a hipopotasemiei
- Se initiaza corticoterapie Prednison 30 mg/zi
- Salofalk (Mesalazina) cp 500mg, 6 cp/zi
- Salofalk (Mesalazina) supozitoare 500mg, 2x1/zi
- Clorura de potasiu 100mg plicuri, 2x1/zi

# Evolutie

- Favorabila sub tratament cu ameliorarea simptomatologiei clinice, reducerea scaunelor si corectarea hipopotasemiei.
- Reducerea cu succes a dozelor de Prednison intr-o luna si tratament de intretinere cu Salofalk
- Remisiune clinica, endoscopica si histologica

# Discutii

- ***Tratamentul medicamentos in RUH depinde de intensitatea puseului***

***puseele severe*** - alimentatie parenterala, hidroelectrolitica, corticoterapie, de obicei i.v., în doze de 250-500 mg hemisuccinat de hidrocortizon/zi (apoi Prednison oral, maxim 1 mg/kg corp/zi cu scadere progresiva cu 5-10 mg/saptamana)

***formele medii*** - Salazopirină 4-6 g/zi sau, de preferat cu acid 5-aminosalicilic (sau Mesalazină), în doză de 3-4 g/zi

***formele ușoare*** - mesalazină (5-ASA) 2-3 g/zi sau salazopirină 3-4 g/zi

**insucces terapeutic** cu corticoterapie sau Mesalazina ->introducerea imunosupresoarelor-Azatioprina (Imuran 2-3 mg/kg corp, deci 100-150 mg/zi). sau tratament cu anti TNF (infliximab/adalimumab).

# Complicațiile posibile

- **Megacolonul toxic** –puseu deosebit de grav, cu febra, scaune afecale, leucocitoza, abdomen acut (perforatie cu peritonita), deshidratare severa.
- **Stenoze intestinale** (rare).
- **Sangerare masiva** cu anemie severa.
- **Cancer de colon** (evolutie de peste 10 ani, mai ales in formele pancolice).
- **Manifestari extradigestive severe.**

## De retinut!

- RUH- boala inflamatorie intestinala, caracterizata prin atacuri recurente de diaree cu mucus si sange, alternand cu perioade de acalmie.
- Pentru ***evaluarea extinderii recto-colitei, efectuarea colonoscopiei totale este obligatorie***
- ***Biopsia din mucoasa rectocolonica este obligatorie pentru diagnostic si supraveghere***