

Année II MG Compétences Cliniques Pratique
Faculté de Médecine Générale
Université de Médecine et Pharmacie “Victor Babes” Timisoara

Noeuds

Types de nœuds

- “ Nœud simple
- “ Noeud Pouchet
- “ Noeud de la pince

Principes de base

- “ 1. À faire: 3 noeuds recouvrir: I- de serrage; II- de soutien (il le tient fermement, l'empêchant de s'effondrer); III- de sécurité (il maintient les 2 premiers)

Principe de base

“ 2. Résistance à la traction
- à serrer dans le même
axe que le plan dans
lequel il a été placé et
également aux deux
extrémités

Principes de base

“ Les nœuds doivent être inversés - l'extrémité traversant la boucle doit être changée à chaque fois pour que le même fil ne s'entoure pas à chaque fois, sinon le nœud glisse et s'affaiblit progressivement

Principe de base

“

Il est exécuté avec des fils sous tension, de sorte que le premier ne se détende pas pendant que nous exécutons le second.

Principe de base

“ Laissez-vous guider du bout
des doigts

Principes de base

“ Les nœuds se resserrent progressivement sans trembler, ce qui nous permet de ressentir la solidité du fil que l'on peut serrer sans le casser.


Nœud simple

A. Les extrémités des fils sont prises dans chaque main. Tenez le fil à main dominant avec les pouces.

B. Le fil à main non dominant est superposé aux pouces avec la formation d'un "X". Placer le doigt de la phalange distale II sur les pouces avec la formation d'une "pince".


C. + D. Passer la "pince" à travers la boucle formée et attraper le fil de la main non dominante dans la "pince" créée précédemment, le fil passant de la main non dominante à travers la boucle

E. Conduisez et abaissez le nœud de l'un des fils avec les pouces, l'autre extrémité restant en tension




Noeud Pouchet

Noeud de la pince



- A. Les pincettes sont positionnées entre les deux fils au-dessus et parallèlement à la plaie.
- B. Faire deux boucles en bas et attacher le fil (de la main non dominante) avec l'extrémité de la pince à épiler.
- C. Tirez le fil à travers la boucle.
- D. Guidez le nœud près des bords de la plaie.
- E. Continuez à faire deux boucles distinctes supplémentaires sur la pince à épiler.

Au total, vous aurez 3 nœuds: le premier à serrer; 2e - soutien, 3e - sécurité



Année II MG Compétences Cliniques Pratique
Faculté de Médecine Générale
Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babes" Timisoara

“ Merci beaucoup !