



# **PREZENTARE DE CAZ**



➤ Pacientă în vârstă de 40 ani, contabilă

➤ Î=1,65, G=60 kg



# Cerințe

- Calculați indicele de masă corporală al pacientului.
- ◦Calculați greutatea ideală a pacientului.
- ◦Calculați necesarul energetic pentru pacient.
- ◦Calculați cantitatea de glucide, lipide și proteine necesare acestui pacient.
- ◦Care sunt recomandările generale pentru alimentația acestui pacient?

- 
- Vom folosi IMC-ul pacientului pentru a-i putea determina statusul ponderal

- $IMC = G / \hat{I}^2 = 22 \text{ kg/m}^2 = \text{normoponderală}$


- Greutatea ideală a pacientului o calculăm pentru genul feminin utilizând formula

- $G_i = \hat{I} - 105 = 165 - 105 = 60 \text{ kg}$

- Necesarul energetic al pacientului se calculează având în vedere nivelul de activitate fizică depusă de către acesta

- Munca la birou încadrează pacientul într-o categorie de activitate fizică ușoară, necesarul energetic al acestei categorii fiind de 30 kcal/kgcorp/zi

- $60 \times 30 = 1800 \text{ kcal/zi} = \text{NE}$

- 
- **Proteinele** = 1 g P/kgcorp/zi, minim 40 g proteine/zi) provenind din lactate degresate, carne de slabă de pasăre sau pește.

- $60 \times 1 = 60 \text{ g proteine/zi}$

- 1g P= 4 kcal, ➡  $60 \times 4 = 240 \text{ Kcal}$



- **Lipidele** = 30% din NE ➡ 30% din 1800 Kcal = 540 Kcal

- 1g lipide=9 Kcal ➡  $540:9 = 60 \text{ g lipide/zi}$

- **Glucidele** reprezintă diferența obținută prin scăderea din NE a caloriilor furnizate de proteine și lipide, ~ 55% din NE, provenind din fructe și legume proaspete, cereale integrale și mai puțin din cartofi, cereale rafinate, produse de panificație și patiserie.

$$1800 - 540 - 240 = 1020 \text{ Kcal}$$

$$1 \text{ g glucide} = 4 \text{ Kcal} \quad \text{➡} \quad 1020:4 = 255 \text{ g glucide/zi}$$

- 
- 
- Consumul de Apă 1-1,5 ml/kcal/zi
  - ◦Aport de NaCl < 5 g /zi
  - ◦Aport de fibre 35-40 g/zi
  - ◦Evitarea alimentelor ultra-procesate
  - ◦Reeducarea obiceiurilor alimentare
  - ◦Activitate fizică medie minim 5 zile/săptămână, 30 minute/zi

Contribuie la scăderea nivelului de LDLc, IFA, CAF

Contribuie la creșterea nivelului de HDLc, a toleranței la glucoză, consumului energetic

## Exemplu dietă pentru o zi -1800 kcal (255 g G, 60 g P, 60g L)

Aliment	Cantitate	Glucide	Proteine	Lipide
Pâine	200 g	100 g	16 g	6 g
Cartofi, orez, paste făinoase, mămăligă	300 g	60 g	6 g	0 g
Legume <5% glucide	500 g	25 g	5 g	0 g
Fructe<10 % glucide	500 g	50 g	5 g	0 g
Lapte/iaurt	250 ml	10 g	7,5 g	5 g
Carne (pui, pește, vită, porc slabă)	100 g	0g	20 g	3 g
Ulei	20 ml	0 g	0 g	20 g
Unt	20 g	0 g	0 g	20 g
Total		245 g	59,5 g	54 g